

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

## وزارة الري

### مديرية الري لولاية الجلفة

ر.ت.ج: 170 140 21 0 39

اعلان عن طلب عروض وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا

رقم 12.2026 / م م / م ر و ج / 2026.

تعلن مديرية الري لولاية الجلفة عن طلب عروض وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا قصد إنجاز حصة 02 انجاز نظام المياه المستعملة للشارف ولاية الجلفة بسعة 73900 مكافئ سكاني (أفاق 2050) بحجم يومي مقدر 8868 م<sup>3</sup>/اليوم.

شروط التأهيل:

من أجل أن يكون المترشح مؤهلاً ، يجب على المترشح استيفاء شروط التأهيل الاقصائية التالية وفقاً للمادة 4 من تعليمات المترشحين.

#### ❖ الشرط الأول ش1: القدرات المهنية

ش1-1: يجب على المتعهدين الحيازة على شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين صنف VI أو أكثر صالحة في يوم فتح الأظرفة في ميدان الري ، حسب الرموز 705-34 ، 708-34 و 709-34 فيما يتعلق على التوالي بمعالجة المياه والمعدات الكهروميكانيكية والهيدروليكية، وفقاً للمرسوم التنفيذي رقم 14-139 الصادر في 20 جمادى الآخرة 1435 الموافق 20 أبريل 2014 والذي يلزم المؤسسات ومجموعات الشركات وتجمعات المؤسسات المتدخلة في تنفيذ الصفقات العمومية في قطاعات معينة من النشاط بالحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهني.

ش1-2: يجب على أعضاء التجمع الحيازة على شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين صنف V و ما فوق صالحة في يوم فتح الأظرفة في ميدان الري ، حسب الرموز 705-34 ، 708-34 و 709-34 فيما يتعلق على التوالي بمعالجة المياه والمعدات الكهروميكانيكية والهيدروليكية، وفقاً للمرسوم التنفيذي رقم 14-139 الصادر في 20 جمادى الآخرة 1435 الموافق 20 أبريل 2014 والذي يلزم المؤسسات ومجموعات الشركات وتجمعات المؤسسات المتدخلة في تنفيذ الصفقات العمومية في قطاعات معينة من النشاط بالحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهني.

#### ❖ الشرط الثاني ش2: القدرات المالية

ش2-1: يجب أن يكون متوسط رقم أعمال العارضين مستخرجة من الحصيلة المالية لأحسن ثلاث (03) سنوات من بين خمس (05) سنوات لأخيرة ( 2023، 2022، 2021، 2020 و 2024) أكبر أو يساوي 400 000 000 دج.

#### ❖ الشرط الثالث ش3: القدرات التقنية

- أن يكون قد أنجز أو شارك خلال (15) سنوات الأخيرة هندسة مدنية او / و اقتناء و تركيب تجهيزاتها لـ:

- محطة تصفية المياه المستعملة الحضرية من نوع البيولوجية بقدرة أكبر أو تساوي 3 000 م<sup>3</sup>/يوم أو أكثر. او
- محطة معالجة المياه او تحلية مياه البحر او ازالة المعادن بقدرة 3 000 م<sup>3</sup>/يوم أو أكثر.

المراجع التي تدعم الشرط ش3 يجب أن تكون مبررة بشهادة حسن التنفيذ الصادرة من قبل صاحب المشروع ، (التدفق، الحجم ) يجب أن تكون في المراجع المقدم مرفقة بمحضر الاستلام النهائي.

#### حالة متعهد وحيد:

❖ يجب على المتعهد الوحيد أن يتوفر على الشروط التالية :

الشرط ش 1-1

الشرط ش2

الشرط ش3

#### حالة متعهدين في تجمع :

في إطار تجمع مؤسسات متضامنة تأخذ في الحسبان قدرات التجمع إجمالاً كمؤسسة واحدة و على الأساس هذا لا يطلب من أعضاء التجمع إثبات الشرطين على حدى :الشرط ش2 ،الشرط ش3.

يجب على الوكيل (رئيس التجمع) المعتبر كعضو من التجمع أن تتوفر فيه : الشرط ش 1-1، أما بالنسبة لأعضاء التجمع يجب أن يتوفر فيهم الشرط ش 1-2.

ملاحظة: رئيس التجمع: أحد أعضاء الأغلبية في التجمع المؤقت، ما لم يكن هناك مبرر مناسب، في الإعلان الذي سيتم تقديمه كوكيل يمثل جميع الأعضاء تجاه خدمة التعاقد، ويتولى تنسيق أداء الخدمات من قبل أعضاء التجمع.

يجب على كل عارض تقديم كفالة تعهد تفوق واحد بالمائة (1%) من إجمالي مبلغ عرضه المالي بكل الرسوم، إذا تجاوزت قيمة عرضه واحد (01) مليار دينار جزائري (في حالة تجمع مؤسسات الكفالة تكون باسم التجمع أو الوكيل)

يتم سحب ملف العروض من مكتب الصفقات الطابق الاول لمديرية الري لولاية الجلفة حي المشتلة ابتداء من اول صدور هذا الاعلان لطلب العروض في الصحف او النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي او بوابة الصفقات العمومية الالكترونية.  
و في حالة تجمع مؤقت لمؤسسات يسحب دفتر الشروط من طرف الوكيل أو من طرف ممثله المعين لذلك في اطار اتفاقية التجمع التي تقدم أثناء السحب.

يجب أن تحتوي العروض على ملف الترشيح 'أ' ، عرض تقني 'ب' و عرض مالي 'ج' . الأظرفة الثلاث موضوعة في ظرف آخر مغلق و مجهول يحتوي على العبارة التالية:

مديرية الري لولاية الجلفة

" طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا"

رقم .....م/ر و/2026

حصة 02 انجاز نظام المياه المستعملة للشارف ولاية الجلفة

مناقصة

" لا يُفتح الا من قبل لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض"

يقدم العارضون عرضهم إلى العنوان التالي : مديرية الري لولاية الجلفة حي - المشتلة - الجلفة -  
الظرف الخارجي يجب أن يحتوي على ثلاث أظرفة مبينة كالتالي :

أ) ملف الترشيح : مختوم و يحمل عبارة «ملف الترشيح» يحتوي على الوثائق ( أصلية و نسخة) ؛ مُعرفة في المادة 19 من دفتر الشروط.

ب) العرض التقني: مختوم و يحمل عبارة «عرض تقني» يحتوي على الوثائق ( أصلية و نسخة) ؛ مُعرفة في المادة 19 من دفتر الشروط.

ت) العرض المالي: مختوم و يحمل عبارة «عرض مالي» يحتوي على الوثائق ( أصلية و نسخة) ؛ مُعرفة في المادة 19 من دفتر الشروط.

حددت المدة لتحضير العروض بثلاثين (30) يوما، ابتداء من أول نشر لهذا الإعلان في اليوميات الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و البوابة الالكترونية .

يوافق اليوم المحدد لإيداع العروض آخر يوما لتحضير العروض قبل الساعة 00 : 13 سا ، يتم فتح العروض في نفس اليوم على الساعة 00 : 14 سا؛ إذا تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية أو يوم راحة قانوني، يتم تمديد وقت إعداد العروض حتى يوم العمل التالي. هذا الاعلان يدعو العارضين للحضور لحصة فتح الأظرفة.

يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة تعادل فترة تحضير العروض زائد تسعون(90) يوم وذلك ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة.